



swiss bed concept



LATTENROSTE & MATRATZEN

sommiers & matelas | slats & mattresses

Lattenroste | sommier | slats

Ultrafree

Seiten | pages 13.2–13.6


Lattenrostprogramm

Die hochwertigen Lattenroste Ultrafree bilden eine solide Basis für grenzenlosen Schlafkomfort.

- geprägt durch **U-free** mit dem kleinen roten Schieber, welcher Grosses bewirkt
- frei von Geräusch durch Verzicht von Stütz-Federleisten
- an 7 Lattenpaaren (soft–mittel–fest) bei Schulter- und Gesäßzonen einstellbar

Das **U-free** hat 2 spulenförmige Federn, verstärkt durch eine mittlere Feder mit der sich die Härte einstellen lässt. Sie ist aus dem Kunststoff TPE-E hergestellt und überzeugt durch eine außergewöhnliche Flexibilität: die Feder kann geräuschlos zu 100% komprimiert werden. Die Härteverstellungen erlauben, dass der Lattenrost auf die individuellen Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden kann und dadurch eine hervorragende Ergonomie gewährleistet.

Rahmenhöhe ca. 9 cm, Abdeckkappen stirmseitig schützen das Bettgestell, Längsholme aus Buchenschichtholz mit Folie anthrazit ummantelt.



Programme de sommiers à lattes

Les sommiers à lattes de haute qualité Ultrafree constituent une base solide pour un confort de sommeil total et parfait.

- caractérisé par **U-free** avec le petit curseur rouge, qui fait des miracles
- sans bruit grâce à la suppression de lattes élastiques d'appui
- réglable sur 7 paire de lattes (soft–moyen–ferme) au niveau des épaules et du bassin

The **U-free** has 2 spool-shaped springs that are reinforced by a middle spring on which the hardness is adjusted. It is made from plastic TPE-E, and appeals for its exceptional flexibility: the spring compresses up to 100% completely silently. The hardness adjustments allow the slatted frame to adapt to the user's individual requirements, which guarantees excellent ergonomics.

Hauteur du sommier env. 9 cm, les capuchons de protection protègent le cadre de lit, les longerons en hêtre multiplis sont recouverts de films décor anthracite.

①

30 Buchenschichtholz-Federleisten gelagert in hochwertigen, flexiblen **U-free** Hydrel-Federlelementen aus thermoplastischem Polyester:

- PVC- und Giftstofffrei
- extrem hohe Belastbarkeit
- hervorragende ermüdungsfreie Festigkeit
- hohe Reiss- und Abrübfestigkeit
- umweltfreundlich und recyclebar



30 lattes en hêtre multiplis insérées dans des embouts **U-free** Hydrel-flexibles en polyester thermoplastifié de très haute qualité:

- pas de PVC ni de particules toxiques
- possibilité de charge très élevée
- se retrouve parfaitement dans sa forme initiale
- haute résistance à l'usure et à la cassure
- produit recyclable qui protège l'environnement



②

Weichere **U-free** (soft) Federelemente (hellgrau) bilden eine anpassungsfähige **Schulterkomfort-zone**.



30 slats of beech veneer board in flexible **U-free** Hydrel-suspensions of thermoplastic polyester:

- free of PVC and toxins
- extremely high resilience
- high resistance for long lasting
- high crack and abrasion resistance
- environmentally friendly and recyclable

Mittelzonenverstärkung nur bei Breite 140 cm
Réglage de la fermeté en zone lombaire uniquement pour une largeur de 140 cm
Reinforcement of the middle zone only for width 140 cm



Die einfache Bedienung der Härteregelung

Durch das Verstellen dieses roten Schiebers können die Federleisten-Paare der Schulter- und Gesäßzonen soft–mittel–fest einzeln reguliert werden. Somit kann sowohl der Schulter- wie auch der Gesäßbereich für jede Person individuell eingestellt, angepasst werden.

Fazit: Ultrafree ist einfach zu bedienen und für jedermann anpassbar.

U-free




La simplicité d'utilisation du réglage de la dureté

Le déplacement de ce curseur rouge permet de régler individuellement sur souple–moyen–ferme les paires de lattes élastiques au niveau des épaules et du bassin. Ceci autorise ainsi un réglage propre à chaque utilisateur, tant au niveau des épaules que du bassin.

Bilan : Ultrafree est facile à utiliser et adaptable à chaque utilisateur.

Soft | souple | soft



Mittel | moyen | medium



Fest | ferme | firm





Ultrafree U

U = Unverstellbar

Non réglable
Not adjustable

Rahmenholme und 30 Federleisten aus Buchenschichtholz

Cadre et 30 lattes en hêtre multiplis
Frame and 30 slats are of beech veneer board

Details siehe Seite

Détails voir page
Details see page:
13.2 – 13.3



Ultrafree K

K = Kopfteil manuell 5-fach verstellbar

Réglage manuel de la tête en 5 positions
Head piece manually adjustable in 5 positions

Rahmenholme und 30 Federleisten aus Buchenschichtholz

Cadre et 30 lattes en hêtre multiplis
Frame and 30 slats are of beech veneer board

Details siehe Seite


Détails voir page
Details see page:
13.2 – 13.3



		Breiten largeurs widths				
Längen longueurs lengths		80	90	100	120	140
190		●	●	●	●	●
200, 210, 220		●	●	●	●	●

Höhe | hauteur | height: 10 cm

Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles |
No individual sizes possible



Ultrafree RF

RF = Rücken- und Fussteil manuell je 13-fach verstellbar


Réglage manuel pour le haut du corps et les jambes en 13 positions
Back and foot sections manually adjustable in 13 positions

Rahmenholme und 30 Federleisten aus Buchenschichtholz

Cadre et 30 lattes en hêtre multiplis
Frame and 30 slats are of beech veneer board

Details siehe Seite

Détails voir page
Details see page:
13.2 – 13.3



		Breiten largeurs widths				
Längen longueurs lengths		80	90	100	120	140
190		●	●	●	●	●
200, 210, 220		●	●	●	●	●

Höhe | hauteur | height: 10 cm
Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles |
No individual sizes possible

Ultrafree-Tec

- ultraflache Bauweise (Gesamthöhe 12cm)
- braucht keine Bodenfreiheit
- Funkfernbedienung mit Soft-touch, inkl. LED-Hintergrundbeleuchtung
- mechanische Notabsenkung
- stuifenlose Verstellung

- construction ultra plate (height total 12 cm)
- no need of clearance height
- radio remote-control with soft-touch, LED background lighting inclusive
- manual emergency-lowering
- infinite regulation



- ultra flat construction (total height 12 cm)
- no need of clearance height
- radio remote-control with soft-touch, LED background lighting inclusive
- manual emergency-lowering
- infinite regulation



Rahmenholme und 28 Federleisten aus Buchenschichtholz

Cadre et 28 lattes en hêtre multiplis
Frame and 28 slats are of beech veneer board

Max. 150 kg Flächenbelastung


Charge portante max. 150 kg
Maximum load 150 kg

Breiten | largeurs | widths

Längen longueurs lengths		80	90	100	120	140
200, 210, 220		●	●	●	●	●

Höhe | hauteur | height: 11 cm

Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles | No individual sizes possible



Motor

- Spannung nur 24 V
- gefertigt nach VDE, Schutzart IP20
- sehr geringer Standby-Verbrauch EU Ökodesign-Richtlinie

Dieses weltweit einzigartige und patentierte Antriebskonzept reduziert das Gewicht, und überzeugt durch seine enorme Systemkraft, angetrieben durch 2 flüsterleise Motoren. Zudem bietet das Konzept eine stufenlose Verstellung der Liegefläche in fast jede gewünschte Position. Es werden modernste Werkstoffe verwendet, um ein Höchstmaß an Stabilität und Funktionalität zu gewährleisten.

Moteur

- voltage seulement 24 V
- manufactured VDE, protection category IP20
- very low standby-consumption EU Ecodesign directive

Ce concept de mécanisme d'entraînement unique au monde, breveté, réduit le poids et convainc par l'énorme puissance de son système, entraîné par 2 moteurs silencieux. Le concept offre en outre un réglage en continu de la surface de couchage dans presque chaque position souhaitée. Des matériaux ultramodernes sont utilisés pour garantir un maximum de stabilité et de fonctionnalité.

Motor

- voltage 24 V only
- manufactured VDE, protection category IP20
- very low standby-consumption EU Ecodesign directive

This patented drive concept, which is unique in the world, reduces the weight, and appeals for its tremendous system strength that is powered by 2 whisper-quiet motors. The concept also offers continuous adjustment of the lying surface into almost any desired position. Uses the latest materials in order to guarantee maximum stability and functionality.

Syncro

Das Synchronkabel « Syncro » dient zum Synchronisieren von zwei nebeneinanderliegenden Motorrahmen. Mithilfe des Synchronkabels lassen sich beide Liegeflächen über jede Fernbedienung gleichmäßig einstellen.

Vorteile des Synchronkabels:

- Verwendung beider Funkfernbedienungen
- gleichmäßiges Verfahren der Antriebssysteme trotz unterschiedlicher Belastung
- Verwendung einer durchgehenden Matratze möglich



Le câble de synchronisation « Syncro » est utilisé pour synchroniser deux châssis moteurs adjacents. A l'aide du câble de synchronisation, les deux plans de couchage peuvent être réglés uniformément par chaque télécommande.

Avantages du câble de synchronisation :

- utilisation des deux télécommandes radio
- un mouvement uniforme des systèmes d'entraînement malgré des charges différentes
- possibilité d'utiliser un matelas continu

The synchronization cable « Syncro » is used to synchronise two adjacent motorised frames. With the synchronization cable, both lying surfaces can be adjusted evenly via each remote control.

Advantages of the synchronization cable:

- use of both radio remote controls
- uniform movement of the drive systems despite different loads
- use of an one-piece double-sized mattress possible

Ultrafree Liegesystem siehe Seiten 13.2–13.3

Système de couchage Ultrafree voir pages 13.2–13.3

Lying system Ultrafree see page 13.2–13.3

Entwickelt für den Bettkasten Practico-Box/Practico-Ron Box

Développé pour le coffre à literie Practico-Box/Practico-Ron Box

Developed for the bedding-box Practico-Box/Practico-Ron Box



Ultrafree-Lift KF

Rahmenholme und 28 Federleisten aus Buchenschichtholz

Cadre et 28 lattes en hêtre multiplis
Frame and 28 slats are of beech veneer board

Schulterkomfortzone

Zone de confort des épaules
Comfort zone for shoulders

Fuss hochlagerung – 3-stufig

Pied relevable – 3 niveaux
Footpiece – 3 levels

Flexible Lagerung

Suspension flexible
Flexible suspension

Rahmenöffnung durch Gasdruck-federn

Ouverture du cadre par piston à gaz
Opening of the frame by the use of pneumatic compression spring



Breiten | largeurs | widths

Längen longueurs lengths	80	90	100	120	140
200, 210, 220	●	●	●	●	●

Höhe | hauteur | height: 11 cm

Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles | No individual sizes possible



Econom-move

Rahmenholme und 28 Federleisten aus Buchenschichtholz

Cadre et 28 lattes en hêtre multiplis
Frame and 28 slats are of beech veneer board

Links und rechts einsetzbar

Utilisable à gauche et à droite
Can be used left and right

Schulterkomfortzone

Zone de confort des épaules
Comfort zone for shoulders

Flexible Lagerung

Suspension flexible
Flexible suspension

Rahmenöffnung durch Gasdruck-federn

Ouverture du cadre par piston à gaz
Opening of the frame by the use of pneumatic compression spring



Breiten | largeurs | widths

Längen longueurs lengths	80	90	100
200, 210, 220	●	●	●

Höhe | hauteur | height: 9 cm

Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles | No individual sizes possible



Ecco U

U = Unverstellbar

Non réglable
Not adjustable

Rahmenholme und 14 Federleisten aus Buchenschichtholz

Cadre et 14 lattes en hêtre multiplis
Frame and 14 slats are of beech veneer board


Starre Lagerung
Suspension rigide
Rigid suspension

Breiten | largeurs | widths

Längen longueurs lengths	80	90	100	120	140
190		●			●
200	●	●	●	●	●

Höhe | hauteur | height: 6 cm

Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles | No individual sizes possible



Flexo K

K = Kopfteil manuell 13-fach verstellbar

Réglage manuel de la tête en 13 positions
Head piece manually adjustable in 13 positions

Flexible Lagerung

Suspension flexible
Flexible suspension

Rahmenholme und 28 Federleisten aus Buchenschichtholz


Cadre et 28 lattes en hêtre multiplis
Frame and 28 slats are of beech veneer board

Schulterkomfortzone

Zone de confort des épaules
Comfort zone for shoulders

Mittelzonenverstärkung

Zone médiane renforcée
Reinforcement of the middle zone



Breiten | largeurs | widths

Längen longueurs lengths	80	90	100	120	140
190		●			●
200, 210, 220	●	●	●	●	●

Höhe | hauteur | height: 9 cm

Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles | No individual sizes possible



Flexo KF

KF = Kopf- und Fussteil manuell je 13-fach verstellbar

Réglage manuel de la tête et des pieds en 13 positions
Headpiece and foot section manually adjustable in 13 positions

Flexible Lagerung

Suspension flexible
Flexible suspension

Rahmenholme und 28 Federleisten aus Buchenschichtholz


Cadre et 28 lattes en hêtre multiplis
Frame and 28 slats are of beech veneer board

Schulterkomfortzone

Zone de confort des épaules
Comfort zone for shoulders

Mittelzonenverstärkung

Zone médiane renforcée
Reinforcement of the middle zone




Breiten | largeurs | widths

Längen longueurs lengths	80	90	100	120	140
190		●			●
200, 210, 220	●	●	●	●	●

Höhe | hauteur | height: 9 cm

Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles | No individual sizes possible



Matratzen | matelas | mattresses

Kaltschaumkern | noyau en mousse froide | cold foam core


Ultramotion

7-Zonen-Kaltschaum-Tröpfchenkern mit Querbelüftung und Schulterzone, Höhe 20 cm in den Härtegraden H2 (RG 53), H3 (RG 53) und H4 (RG 45) erhältlich

7-zones noyau en gouttelettes en mousse froide avec ventilation transversale et zone pour les épaules, hauteur 20 cm disponible dans les degrés de fermeté f2 (densité 53), f3 (densité 53) et f4 (densité 45)

7-zones cold foam droplet core with lateral ventilation and shoulder zone, height 20 cm available in the degrees of hardness H2 (density 53), H3 (density 53) and H4 (density 45)

Hohe Punktelastizität
Très haute élasticité ponctuelle
Very high point elasticity



Härtegrad 2, 3 oder 4

Degré de fermeté 2, 3 ou 4
Degree of hardness 2, 3 or 4

Stauchhärte | résistance à l'écrasement |
hardness of the foam

H2 = 2.8 kPa

H3 = 3.9 kPa

H4 = 4.2 kPa

Bezug | housse | cover



Lyocell

Beidseitig mit hochwertiger, feuchtigkeits-regulierender und atmungsaktiver Klimawatte (300 g/m²) versteppet

Mit 3D-Klimaborder und 4 Luxuswendegriffen

Abnehmbar mit 4-seitigem Reissverschluss

Bezug Drell: 60% Polyester, 40% Lyocell

Füllung: 100% Polyester

Steppträger: 100% Baumwolle

Lyocell

Edler Look und geschmeidiger Griff vereinen die Vorteile einer Naturfaser mit den guten Pflege-eigenschaften einer Chemiefaser.

Piquée des deux côtés avec ouate respirante et régulatrice d'humidité (300 g/m²) de grande qualité
Avec contour 3D respirant et 4 poignées luxe de retournement
Amovible avec fermeture à glissière à 4 côtés
Housse Drell : 60% polyester, 40% Lyocell
Garnissage : 100% polyester
Support de piquage : 100% coton
Lyocell
L'aspect noble et le manche souple combinent les avantages d'une fibre naturelle avec les bonnes propriétés d'entretien d'une fibre synthétique.

Double sided quilted with high quality climate regulation cotton (300 g/m²)
With 3D climate control piping and 4 luxury turning handles
Removable with 4-sided zip
Cover Drell: 60% polyester, 40% Lyocell
Filling: 100% polyester,
Quilt carrier: 100% cotton
Lyocell
Noble look and supple handle combine the advantages of a natural fibre with the good care properties of a man-made fibre.

Kaltschaumkern | noyau en mousse froide | cold foam core

Ultraconfort

7-Zonen-Kaltschaumkern, Höhe 12 cm in den Härtegraden H3 (RG 45) und H4 (RG 50) erhältlich



7-zones noyau en mousse froide, hauteur 12 cm disponible dans les degrés de fermeté f3 (densité 45) et f4 (densité 50)

7-zones core cold foam, height 12 cm available in the degrees of hardness H3 (density 45) and H4 (density 50)

Optimale Unterstützung und Klimatisierung durch 4 cm Soft-Kaltschaum-Auflage RG 60, Stauchhärte 2.2 kPa

Soutien optimal et climatisation idéale grâce à une mousse froide souple 4 cm densité 60, résistance à l'écrasement 2.2 kPa

Optimum support and climate regulation through 4 cm soft cold foam upholstery density 60, hardness of the foam 2.2 kPa



Breiten | largeurs | widths
80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm

Längen | longueurs | lengths
190, 200, 210, 220 cm

Höhe | hauteur | height
21 cm

Für Motorrahmen geeignet
Convient pour sommiers à moteurs
Suitable for motorframes

Härtegrad 3 oder 4



Degré de fermeté 3 ou 4
Degree of hardness 3 or 4

Stauchhärte | résistance à l'écrasement |
hardness of the foam

H3 = 3.5 kPa

H4 = 4.2 kPa

Bezug | housse | cover



Unverstept, um ein optimales Liegeempfinden zu ermöglichen

Mit 3D-Klimaband und 4 Wendegriffen

Abnehmbar mit 4-seitigem Reissverschluss

Bezug Drell: 77% Polyester, 21% Viscose, 2% Elasthan

Viskose wird aus nachwachsendem Rohstoff (Holz) hergestellt und ist der Baumwolle sehr ähnlich. Durch den Viskoseanteil hat der Bezug einen sehr weichen und samtigen Griff. Viskose ist resistent gegen Milbenbefall, Bakterien und unangenehme Gerüche. Der Elasthan-Anteil sorgt für eine optimale Körperanpassung.

Non surpiquée pour permettre un confort de couchage optimal

Avec ceinture climatique 3D et 4 poignées de retournement

Amovible avec fermeture à glissière à 4 côtés

Housse Drell : 77% polyester, 21% viscose, 2% élasthanne

La viscose est produite à base d'une matière renouvelable (bois) et ressemble de très près au coton. A travers la proportion de viscose dans la composition de la housse on obtient un toucher doux et soyeux. La viscose est résistante aux acariens, aux bactéries et aux mauvaises odeurs. Le pourcentage d'élasthanne compris dans la housse a pour faculté d'épouser parfaitement la forme du corps.

Not quilted to offer a optimum of lying comfort

With 3D climate band and 4 turning handles

Removable with 4-sided zip

Cover Drell: 77% polyester, 21% viscose, 2% elastane

Viscose is made from a renewable resource (wood) and is very similar to cotton. The viscose content gives the cover a soft and velvety touch. Viscose is resistant to mites, bacteria and unpleasant odors.

The percentage of elastane ensures optimum adaptation to the body.

Kaltschaumkern | noyau en mousse froide | cold foam core

Victoria

7-Zonen-Kaltschaumkern, Höhe 12 cm in den Härtegraden H2 (RG 40), H3 (RG 45) und H4 (RG 50) erhältlich

7-zones noyau en mousse froide, hauteur 12 cm disponible dans les degrés de fermeté f2 (densité 40), f3 (densité 45) et f4 (densité 50)

7-zones core cold foam, height 12 cm available in the degrees of hardness H2 (density 40), H3 (density 45) and H4 (density 50)

Optimale Unterstützung und Klimatisierung durch 4 cm Soft-Kaltschaum-Auflage RG 60, Stauchhärte 2.2 kPa

Soutien optimal et climatisation idéale grâce à une mousse froide souple 4 cm densité 60, résistance à l'écrasement 2.2 kPa

Optimum support and climate regulation through 4 cm soft cold foam upholstery density 60, hardness of the foam 2.2 kPa



Härtegrad 2, 3 oder 4

Degré de fermeté 2, 3 ou 4
Degree of hardness 2, 3 or 4

Stauchhärte | résistance à l'écrasement |
hardness of the foam

H2 = 3.0 kPa

H3 = 3.5 kPa

H4 = 4.2 kPa

Bezug | housse | cover



Beidseitig mit hochwertiger, feuchtigkeits-regulierender und atmungsaktiver HCS-Klimawatte (400 g/m²) versteppet

Mit 3D-Klimaborder und 4 Luxuswendegriffen

Abnehmbar mit Reissverschluss am Matratzen-spiegel

Bezug Drell: 66% Polyester, 33% Viscose, 1% Elasthan

Füllung: 100% Klimahohlfaser HCS

Steppträger: 100% Polypropylen

Viskose wird aus nachwachsendem Rohstoff (Holz) hergestellt und ist der Baumwolle sehr ähnlich. Durch den Viskoseanteil hat der Bezug einen sehr weichen und samtigen Griff. Viskose ist resistent gegen Milbenbefall, Bakterien und unangenehme Gerüche. Der Elasthan-Anteil sorgt für eine optimale Körperanpassung.

Kaltschaumkern | noyau en mousse froide | cold foam core


Novo

7-Zonen-Kaltschaumkern, Höhe 8 cm in Härtegrad H3 (RG 35) erhältlich

7-zones noyau en mousse froide, hauteur 8 cm disponible dans le degré de fermeté f3 (densité 35)
7-zones core cold foam, height 8 cm available in the degree of hardness H3 (density 35)

Optimale Unterstützung durch 7-Zonen-Kaltschaum-Noppenprofil in 2.5 cm Stärke

Soutien optimal grâce à une mousse 7-zones froide à picots 2.5 cm
Optimum support through 7-zones cold foam upholstery 2.5 cm with nobs



Breiten | largeurs | widths
80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm

Längen | longueurs | lengths
190, 200, 210, 220 cm

Höhe | hauteur | height
16 cm

Für Motorrahmen geeignet
Convient pour sommiers à moteurs
Suitable for motorframes

Härtegrad 3

Degré de fermeté 3
Degree of hardness 3

Stauchhärte | résistance à l'écrasement |
hardness of the foam

H3 = 4.5 kPa

Bezug | housse | cover



Beidseitig mit hochwertiger, feuchtigkeits-regulierender und atmungsaktiver Klimawatte (180 g/m²) versteppet

Mit 4 Wendeschlaufen

Abnehmbar mit 4-seitigem Mittel-Reiss-verschluss

Mit Cool effect: angenehm weicher Bezugsstoff mit dauerhaftem Klimamanagement, allergikergeeignet und temperaturregulierend

**Bezug: 100% Polyester,
Füllung: 100% Polyester
Steppträger: 100% Polypropylen**

Piqué des deux côtés avec ouate respirante et régulatrice d'humidité (180 g/m²) de grande qualité

Avec 4 poignées de retournement

Amovible avec fermeture à glissière centrale sur les 4 côtés

Avec Cool effect : tissu agréablement doux, avec une gestion permanente du climat. Adapté aux personnes allergiques et assure une régulation idéale de la température

Housse : 100% polyester, selon la norme Oeko-Tex Standard 100

Garnissage : 100% polyester

Support de piquage : 100% polypropylène

Double sided quilted with high quality climate regulation on cotton (180 g/m²)

With 4 turning handles

Removable with 4-sided middle zip

With Cool effect: pleasantly soft cover fabric with permanent climate management, suitable for allergy sufferers and temperature compensating

Cover: 100% polyester, as by Eco-Tex Standard 100

Filling: 100% polyester

Quilt carrier: 100% polypropylene

Taschenfederkern | noyau à ressorts ensachés | pocket spring core

Opalin Drell

7-Zonen-Tonnen-Taschenfedern 560 Federn pro Liegefläche (100/200)

7-zones de ressorts tonneaux ensachés 560 ressorts par surface de couchage (100/200)
7-zones cylinder pocket spring 560 springs per lying surface (100/200)

Optimale Unterstützung und Klimatisierung durch 4 cm 7-Zonen-Kaltschaum-Noppenform-polster RG 35

Soutien optimal et climatisation idéale grâce à une mousse froide à picots à mémoire de forme 7 zones 4 cm densité 35
Optimum support and climate regulation through 4 cm 7-zones cold foam forming upholstery with nobs density 35

FiTex-Einlage zur Erhöhung der Stabilität

Membrane FiTex pour une meilleure stabilité
FiTex-insert to increase the stability



Härtegrad 2, 3 oder 4

Degré de fermeté 2, 3 ou 4
Degree of hardness 2, 3 or 4

Breiten | largeurs | widths
80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm

Längen | longueurs | lengths
200, 210, 220 cm

Höhe | hauteur | height
24 cm

Für Motorrahmen geeignet
Convient pour sommiers à moteurs
Suitable for motorframes

Option:

Twin Drell

2 Kerne in einem Bezug bei Breiten 160–200 cm, siehe Preisliste. Diese Kerne können in den verschiedenen Härtegraden kombiniert werden.

2 noyaux dans une housse dans les larges 160–200 cm, voir liste de prix. Ces noyaux peuvent être combinés dans les degrés de fermeté différents.

2 cores in one cover from widths 160–200 cm, see price list. These cores can be combined in different degrees of hardness.

Taschenfederkern | noyau à ressorts ensachés | pocket spring core

Perla Drell

7-Zonen-Tonnen-Taschenfedern 960 Federn pro Liegefläche (100/200)


7-zones de ressorts tonneaux ensachés 960 ressorts par surface de couchage (100/200)
7-zones cylinder pocket spring 960 springs per lying surface (100/200)

Optimale Unterstützung und Klimatisierung durch 4 cm 7-Zonen-Kaltschaum-Noppenform-polster RG 35

Soutien optimal et climatisation idéale grâce à une mousse froide à picots à mémoire de forme 7 zones 4 cm densité 35
Optimum support and climate regulation through 4 cm 7-zones cold foam forming upholstery with nobs density 35

FiTex-Einlage zur Erhöhung der Stabilität

Membrane FiTex pour une meilleure stabilité
FiTex-insert to increase the stability



Härtegrad 2, 3 oder 4

Degré de fermeté 2, 3 ou 4
Degree of hardness 2, 3 or 4

Breiten | largeurs | widths
80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm

Längen | longueurs | lengths
200, 210, 220 cm

Höhe | hauteur | height
24 cm

Für Motorrahmen geeignet
Convient pour sommiers à moteurs
Suitable for motorframes

Option:

Twin Drell

2 Kerne in einem Bezug bei Breiten 160–200 cm, siehe Preisliste. Diese Kerne können in den verschiedenen Härtegraden kombiniert werden.

2 noyaux dans une housse dans les larges 160–200 cm, voir liste de prix. Ces noyaux peuvent être combinés dans les degrés de fermeté différents.

2 cores in one cover from widths 160–200 cm, see price list. These cores can be combined in different degrees of hardness.

Bezug | housse | cover



Beidseitig mit hochwertiger, feuchtigkeits-regulierender und atmungsaktiver HCS-Klimawatte (400 g/m²) versteppet

Mit 3D-Klimaborder und 4 Luxuswendegriffen

Abnehmbar mit Reissverschluss am Matratzen-spiegel

Bezug Drell mit Silver Spirit: 84% Polyester, 15% Polypropylene, 1% Polyamid/Silber

Füllung: 100% Klimahohlfaser HCS

Steppträger: 100% Polypropylene

Bei Silver Spirit wird das Silber auf die Träger-faser aufgedämpft, wodurch eine permanente Verbindung entsteht, die sich auch nach mehreren Wäschen nicht auflöst.

Silver Spirit vereinigt die natürlichen Eigen-schaften von Silber wie:

- antibakterielle Wirkung
- geruchshemmend
- hohe Wärmeleitfähigkeit
- Non-Static-Ausrüstung neutralisiert eine unerwünschte elektrostatische Aufladung

Piquée des deux côtés avec ouate respirante HCS et régulatrice d'humidité (400 g/m²) de grande qualité

Avec contour 3D respirant et 4 poignées luxe de retournement

Removable with zip

Cover Drell with Silver Spirit: 84% polyester, 15% polypropylene, 1% polyamide/silver

Filling: 100% climatical hollow fibre HCS

Quilt carrier: 100% polypropylene

Silver Spirit means silver is evaporated on a fiber carrier. This enables a permanent connexion, which will not dissolve after multiple washing.

Silver Spirit unites natural qualities of silver as:

- antibacteriell effect
- odour prevention
- high thermal conductivity
- non-static equipment neutralizes a unwanted electrostatic charge

Bezug | housse | cover



Beidseitig mit hochwertiger, feuchtigkeits-regulierender und atmungsaktiver HCS-Klimawatte (400 g/m²) versteppet

Mit 3D-Klimaborder und 4 Luxuswendegriffen

Abnehmbar mit Reissverschluss am Matratzen-spiegel

Bezug Drell: 66% Polyester, 33% Viscose, 1% Elasthan

Füllung: 100% Klimahohlfaser HCS

Steppträger: 100% Polypropylene

Viskose wird aus nachwachsendem Rohstoff (Holz) hergestellt und ist der Baumwolle sehr ähnlich. Durch den Viskoseanteil hat der Bezug einen sehr weichen und samtigen Griff. Viskose ist resistent gegen Milbenbefall, Bakterien und unangenehme Gerüche. Der Elasthan-Anteil sorgt für eine optimale Körperanpassung.

Piquée des deux côtés avec ouate respirante HCS et régulatrice d'humidité (400 g/m²) de grande qualité

With 3D climate control piping and 4 luxury turning handles

Removable with zip

Cover Drell: double cloth 66% polyester, 33% viscose, 1% elastane

Filling: 100% climatical hollow fibre HCS

Quilt carrier: 100% polypropylene

Viscose is made from a renewable resource (wood) and is very similar to cotton. The viscose content gives the cover a soft and velvety touch. Viscose is resistant to mites, bacteria and unpleasant odors. The percentage of elastane ensures optimum adaptation to the body.

Taschenfederkern | noyau à ressorts ensachés | pocket spring core

Majestic Drell

**7-Zonen-Taschenfedern 403 Federn
pro Liegefläche (100/200)**

7-zones de ressorts ensachés 403 ressorts par surface de couchage (100/200)
7-zone pocket spring 403 springs per lying area (100/200)

5 cm Kaltschaum RG 50

5 cm de mousse froide densité 50
5 cm cold foam density 50

6 cm Kaltschaum RG 28

6 cm de mousse froide densité 28
6 cm cold foam density 28

Zusätzlich bei H4: 800 g/m² Hartfilz

En plus pour F4 : 800 g/m² feutre
Additionally for H4: 800 g/m² hard felt

Härtegrad 2, 3 oder 4

Degré de dureté 2, 3 ou 4
Degree of hardness 2, 3 or 4

Breiten | largeurs | widths
80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm

Längen | longueurs | lengths
200, 210, 220 cm

Höhe | hauteur | height
ca. 28 cm

Für Motorrahmen nicht geeignet
Ne convient pas pour sommiers à moteur
Unsuitable for motorframes

Bezug | housse | cover



Bezug mit horizontalen Haltegriffen

Bezug nicht abnehmbar

Bezug Drell: 100% Viscose

Füllung:
**H2/H3: 450 g/m² Klimahohlfaser (70% Polyester,
30% Schafschurwolle)**
**H4: 350 g/m² Klimahohlfaser (70% Polyester,
30% Schafschurwolle)**
Steppträger: 100% Polypropylen

**Regelmäßiges Drehen und Wenden der Matratze
verlängert ihre Lebensdauer und erhält den
Schlafkomfort.**



Housse avec poignées horizontales

Cover with horizontal handles

Housse non amovible

Cover not removable

Housse Drell: 100% viscose

Cover Drell: 100% viscose


Garnissage:
**F2/F3 : 450 g/m² fibres creuses thermoactives
(70% polyester, 30% laine de mouton vierge)**
**F4 : 350 g/m² fibres creuses thermoactives
(70% polyester, 30% laine de mouton vierge)**
Support de piquage : 100% polypropylène

Filling:
**H2/H3: 450 g/m² climatic hollow fibre (70% polyester,
30% pure new wool)**
**H4: 350 g/m² climatic hollow fibre (70% polyester,
30% pure new wool)**
Quilt carrier: 100% polypropylene

Le retournement et le pivotement régulier augmentent la durée de vie du matelas et maintient le confort de sommeil.

Regularly twisting and turning extends the longevity of your mattress and preserves the sleeping comfort.

**Majestic - königlich gebettet
royalement couché - royally bedded**



Integrierter Topper | topper intégré | integrated topper

Optimale Luftzirkulation | une circulation d'air optimale | optimal air circulation

Punktgenaue Federung | une suspension précise | precise springing





Für ein erhöhtes Liegegefühl

Neben unserer umfangreichen Betten-Kollektion bieten wir Boxspring-Betten in 41 verschiedenen Stoff- und Kunstlederbezügen und über 10 Massivholzausführungen mit einer riesigen Auswahl an Füßen, Boxen, Matratzen, Topfern, Kopfteilen und Beimöbeln.
Fragen Sie nach unserem Boxspring-Katalog!

Pour un confort de couchage accru

En plus de notre vaste collection de lits, nous offrons des lits à sommier en 41 tissus différents et plus de 10 versions en bois massif avec un grand choix de pieds, de boîtes, de matelas, de surmatelas, de têtes de lit et d'accessoires.
Demandez notre catalogue Boxspring !

For an increased lying comfort

In addition to our extensive bed collection, we offer box spring beds in 41 different fabric and imitation leather covers and over 10 solid wood versions with a huge selection of feet, boxes, mattresses, toppers, headboards and accessories.
Ask for our Boxspring catalogue!

