DDM DEILLON S.A. **1712 TAVEL**

OUTILS ET MACHINES

WERKZEUGE UND MASCHINEN

DDM Deillon SA - Case Postale - 1712 Tavel - Tél : 026 494 55 55 - Fax : 026 494 55 56 - info@deillon.ch - www.deillon.ch

Housseaux
Anstecker

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF :	
94113	**Housseaux** 4/0 50 mm blanc, rouge, jaune, bleu, vert **100 pces**	***Anstecker*** *4/0 50 mm* *weiss, rot, gelb, blau, grün* ***100 Stk***	**21.80**	
94116	**Housseaux à oeilleton** 65 mm **100 pces**	***Anstecker mit Ring*** *65 mm* ***100 Stk***	**19.60**	
94117	**Housseaux à oeilleton** 75 mm **100 pces**	***Anstecker mit Ring*** *75 mm* ***100 Stk***	**22.00**	
94111	**Epingles à pommeau** 30 mm **1'000 pces**	***Anstecker mit Glaskopf*** *30 mm* ***1'000 Stk***	**62.00**	
94112	**Epingles à pommeau** 2/0 48 mm **30 gr. env. 100 pces**	***Anstecker mit Glaskopf*** *2/0 48 mm* ***30 gr. ca. 100 Stk***	**21.20**	
94118 94119	**Epingles en acier** Iris N° 7 boîte de 500 pces Iris N° 7 boîte de 5'000 pces	***Stahlstecknadeln*** *Iris N° 7 Dose à 500 Stk* *Iris N° 7 Dose à 5'000 Stk*	**14.80** **118.40**	

Osborne
Osborne

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF :	
6.601	Pince spéciale OSBORNE 601 pour sortir les clous de décoration	*Ziernägelzange* *OSBORNE 601*	**122.00**	
1440CC	Pince OSBORNE 1440-CC avec ressorts pour tenir les agrafes	*Zange OSBORNE 1440-CC mit* *Haltefedern zum Festhalten* *der Polsterklammern*	**98.00**	
1442.5	Agrafes assorties 2'500 pièces	*Heftklammern dazu pass.* *2'500 Stk*	**127.00**	
2.36	Marteau de tapissier OSBORNE avec embout en plastique diam. 12 mm	*Tapeziererhammer OSBORNE* *mit Plastikeinsatz,* *Durchm. 12 mm*	**110.00**	
2.36 T	Embout plastique blanc OSBORNE diam. 12 mm	*Plastikeinsatz weiss OSBORNE* *Durchm. 12 mm*	**24.00**	

PV 01.2016

VERGEZ BLANCHARD

Aiguilles
Nadeln

Art. N°	Description / *Beschreibung*	Unité / *Einheit*	CHF :
	6.948		
6.948.10	Aiguille droite à matelas pointe triangulaire longueur 250 mm, diam. fil de l'aiguille 2,3 mm / *Gerade Nadeln für Matratzen Dreikant-Spitze Länge 250 mm, Nadel Durchm. 2,3 mm*	pce/*Stk*	**10.90**
6.948.12	Aiguille droite à matelas pointe triangulaire longueur 300 mm, diam. fil de l'aiguille 2,3 mm / *Gerade Nadeln für Matratzen Dreikant-Spitze Länge 300 mm, Nadel Durchm. 2,3 mm*	pce/*Stk*	**11.90**
	6.500		
6.500.200	Aiguille droite 2 pointes longueur 200 mm, diam. fil de l'aiguille 2 mm / *Gerade Nadeln mit 2 Spitzen Länge 200 mm, Nadel Durchm. 2 mm*	pce/*Stk*	**8.80**
6.500.300	Aiguille droite 2 pointes longueur 300 mm, diam. fil de l'aiguille 2,3 mm / *Gerade Nadeln mit 2 Spitzen Länge 300 mm, Nadel Durchm. 2,3 mm*	pce/*Stk*	**11.60**
6.500.350	Aiguille droite 2 pointes longueur 350 mm, diam. fil de l'aiguille 2,5 mm / *Gerade Nadeln mit 2 Spitzen Länge 350 mm, Nadel Durchm. 2,5 mm*	pce/*Stk*	**14.20**
6.500.400	Aiguille droite 2 pointes longueur 400 mm, diam. fil de l'aiguille 2,8 mm / *Gerade Nadeln mit 2 Spitzen Länge 400 mm, Nadel Durchm. 2,8 mm*	pce/*Stk*	**16.40**
6.500.450	Aiguille droite 2 pointes longueur 450 mm, diam. fil de l'aiguille 3,0 mm / *Gerade Nadeln mit 2 Spitzen Länge 450 mm, Nadel Durchm. 3,0 mm*	pce/*Stk*	**18.20**
6.500.500	Aiguille droite 2 pointes longueur 500 mm, diam. fil de l'aiguille 3,0 mm / *Gerade Nadeln mit 2 Spitzen Länge 500 mm, Nadel Durchm. 3,0 mm*	pce/*Stk*	**19.80**
	6.502		
6.502.100	Aiguille droite 1 pointe longueur 100 mm, diam. fil de l'aiguille 1,8 mm / *Gerade Nadeln mit einer Spitze Länge 100 mm, Nadel Durchm. 1,8 mm*	pce/*Stk*	**5.00**
6.502.125	Aiguille droite 1 pointe longueur 125 mm, diam. fil de l'aiguille 1,9 mm / *Gerade Nadeln mit einer Spitze Länge 125 mm, Nadel Durchm. 1,9 mm*	pce/*Stk*	**6.20**
6.502.150	Aiguille droite 1 pointe longueur 150 mm, diam. fil de l'aiguille 2,2 mm / *Gerade Nadeln mit einer Spitze Länge 150 mm, Nadel Durchm. 2,2 mm*	pce/*Stk*	**7.80**
6.502.175	Aiguille droite 1 pointe longueur 175 mm, diam. fil de l'aiguille 2,4 mm / *Gerade Nadeln mit einer Spitze Länge 175 mm, Nadel Durchm. 2,4 mm*	pce/*Stk*	**8.80**
6.502.200	Aiguille droite 1 pointe longueur 200 mm, diam. fil de l'aiguille 2,6 mm / *Gerade Nadeln mit einer Spitze Länge 200 mm, Nadel Durchm. 2,6 mm*	pce/*Stk*	**9.80**
	6.503		
6.503.150	Aiguille droite 1 pointe triangulaire renforcée longueur 150 mm, diam. fil de l'aiguille 3 mm / *Gerade Nadeln mit Dreikant-Spitze verstärkt Länge 150 mm, Nadel Durchm. 3 mm*	pce/*Stk*	**12.80**
	6.953		
6.953.1.0	Aiguilles aux pinces, sans pointe, L3912 longueur 54 mm, diam. fil de l'aiguille 0,9 mm / *Sattlernadeln, abgerundet, L3912 Länge 54 mm, Nadel Durchm. 0,9 mm*	25pces /*Stk*	**11.00**
6.953.2.0	Aiguilles aux pinces, sans pointe, L3912 longueur 60 mm, diam. fil de l'aiguille 1,1 mm / *Sattlernadeln, abgerundet, L3912 Länge 60 mm, Nadel Durchm. 1,1 mm*	25pces /*Stk*	**13.60**
6.953.3.0	Aiguilles aux pinces, sans pointe, L3912 longueur 70 mm, diam. fil de l'aiguille 1,2 mm / *Sattlernadeln, abgerundet, L3912 Länge 70 mm, Nadel Durchm. 1,2 mm*	25pces /*Stk*	**16.40**
	6.956		
6.956.1.0	Aiguille au dé-droite pointue L 3916 longueur 48 mm, diam. fil de l'aiguille 1 mm / *Gerade Nadeln spitzig L 3916 Länge 48 mm, Nadel Durchm. 1 mm*	25pces /*Stk*	**12.40**
6.956.2.0	Aiguille au dé-droite pointue L 3916 longueur 53 mm, diam. fil de l'aiguille 1,3 mm / *Gerade Nadeln spitzig L 3916 Länge 53 mm, Nadel Durchm. 1,3 mm*	25pces /*Stk*	**13.60**

DDM Deillon SA - Case Postale - 1712 Tavel - Tél : 026 494 55 55 - Fax : 026 494 55 56 - info@deillon.ch - www.deillon.ch

VERGEZ BLANCHARD

Aiguilles
Nadeln

Art. N°	Description	*Beschreibung*	Unité *Einheit*	CHF :
	6.959			
6.959.2	Aiguille courbe C 5135 ouverture 34 mm, diam. fil de l'aiguille 1 mm	*Gebogene Nadeln C 5135* *Öffnung 34 mm, Nadel Durchm. 1 mm*	pce/*Stk*	**2.40**
6.959.3	Aiguille courbe C 5135 ouverture 52 mm, diam. fil de l'aiguille 1,4 mm	*Gebogene Nadeln C 5135* *Öffnung 52 mm, Nadel Durchm. 1,4 mm*	pce/*Stk*	**2.60**
6.959.4	Aiguille courbe C 5135 ouverture 67 mm, diam. fil de l'aiguille 1,6 mm	*Gebogene Nadeln C 5135* *Öffnung 67 mm, Nadel Durchm. 1,6 mm*	pce/*Stk*	**3.10**
6.959.4.1	Aiguille courbe C 5135 ouverture 70 mm, diam. fil de l'aiguille 1,3 mm	*Gebogene Nadeln C 5135* *Öffnung 70 mm, Nadel Durchm. 1,3 mm*	pce/*Stk*	**3.10**
6.959.4.2	Aiguille courbe C 5135 ouverture 70 mm, diam. fil de l'aiguille 1,8 mm	*Gebogene Nadeln C 5135* *Öffnung 70 mm, Nadel Durchm. 1,8 mm*	pce/*Stk*	**3.10**
6.959.4.3	Aiguille courbe C 5135 ouverture 80 mm, diam. fil de l'aiguille 2,0 mm	*Gebogene Nadeln C 5135* *Öffnung 80 mm, Nadel Durchm. 2,0 mm*	pce/*Stk*	**3.20**
6.959.5	Aiguille courbe C 5135 ouverture 89 mm, diam. fil de l'aiguille 2 mm	*Gebogene Nadeln C 5135* *Öffnung 89 mm, Nadel Durchm. 2 mm*	pce/*Stk*	**3.60**
6.959.6.5	Aiguille courbe C 5135 ouverture 110 mm, diam. fil de l'aiguille 2,0 mm	*Gebogene Nadeln C 5135* *Öffnung 110 mm, Nadel Durchm. 2.0 mm*	pce/*Stk*	**4.10**
6.959.7	Aiguille courbe C 5135 ouverture 118 mm, diam. fil de l'aiguille 2,4 mm	*Gebogene Nadeln C 5135* *Öffnung 118 mm, Nadel Durchm. 2,4 mm*	pce/*Stk*	**4.70**
6.959.8	Aiguille courbe C 5135 ouverture 130 mm, diam. fil de l'aiguille 2,6 mm	*Gebogene Nadeln C 5135* *Öffnung 130 mm, Nadel Durchm. 2,6 mm*	pce/*Stk*	**4.90**
6.959.10	Aiguille courbe C 5135 ouverture 160 mm, diam. fil de l'aiguille 2,8 mm	*Gebogene Nadeln C 5135* *Öffnung 160 mm, Nadel Durchm. 2,8 mm*	pce/*Stk*	**5.10**
	6.960			
6.960.8	Aiguille au dé-courbe C 5139 ouverture 28 mm, diam. fil de l'aiguille 0.8 mm	*Halbrunde Nadeln C 5139* *Öffnung 28 mm, Nadel Durchm. 0.8 mm*	pce/*Stk*	**3.60**
6.960.9	Aiguille au dé-courbe C 5139 ouverture 26 mm, diam. fil de l'aiguille 0.8 mm	*Halbrunde Nadeln C 5139* *Öffnung 26 mm, Nadel Durchm. 0.8 mm*	pce/*Stk*	**3.60**
	double chas 6.965			
6.965.32	Micro aiguille courbe ouverture 20 mm, diam. fil de l'aiguille 0.8 mm	*Micro Polsternadeln* *Öffnung 20 mm, Nadel Durchm. 0.8 mm*	pce/*Stk*	**3.60**
6.965.40	Micro aiguille courbe ouverture 26 mm, diam. fil de l'aiguille 0.9 mm	*Micro Polsternadeln* *Öffnung 26 mm, Nadel Durchm. 0.9 mm*	pce/*Stk*	**3.60**
6.965.45	Micro aiguille courbe ouverture 30 mm, diam. fil de l'aiguille 1.0 mm	*Micro Polsternadeln* *Öffnung 30 mm, Nadel Durchm. 1.0 mm*	pce/*Stk*	**3.60**
6.965.50	Micro aiguille courbe ouverture 34 mm, diam. fil de l'aiguille 1,2 mm	*Micro Polsternadeln* *Öffnung 34 mm, Nadel Durchm. 1,2 mm*	pce/*Stk*	**3.60**

PV 01.2016

Marteaux
Hämmer

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : Pce/*Stk*	
2.7371	Marteau de garnisseur, aimanté, manche bois verni, tête aimantée diam. 8 mm et tête ronde diam. 11 mm	*Tapeziererhammer, magnetisch Holzgriff lackiert, Kopfdurchm. 8mm und Rundkopf Durchm. 11 mm*	**94.00**	 2.7371
2.2	Marteau ramponneau manche ABS diam. 6, 8, 10, 12 mm	*Gurthammer mit Griff ABS Durchm. 6, 8, 10, 12 mm*	**118.00**	
	diam. 14, 16 mm	*Durchm. 14, 16 mm*	**129.00**	 2.2 / 2.2 A
2.2 A	Marteau ramponneau manche ABS tête aimantée diam. 6, 8, 10, 12 mm	*Gurthammer mit Griff ABS und magnetisch Durchm. 6, 8, 10, 12 mm*	**129.00**	
	diam. 14, 16 mm	*Durchm. 14, 16 mm*	**139.00**	
2.2 BOIS	Marteau ramponneau manche bois à clavettes acier diam. 6, 8, 10, 12 mm	*Gurthammer mit Holzgriff Stahlgeissfuss Durchm. 6, 8, 10, 12 mm*	**129.00**	2.2 BOIS / 2.2 ABOIS
2.2 ABOIS	Marteau ramponneau manche bois à clavettes acier, tête aimantée diam. 6, 8, 10, 12 mm	*Gurthammer mit Holzgriff, Stahlgeissfuss und magnetisch Durchm. 6, 8, 10, 12 mm*	**139.00**	
2.3	Marteau ramponneau fin, manche ABS diam. 6, 8, 10 mm	*Gurthammer fein mit Griff ABS Durchm. 6, 8, 10 mm*	**126.00**	 2.3 / 2.3 A
2.3 A	Marteau ramponneau fin, manche ABS tête aimantée diam. 6, 8, 10 mm	*Gurthammer fein mit Griff ABS magnetisch Durchm. 6, 8, 10 mm*	**132.00**	
2.3 BOIS	Marteau ramponneau fin, manche bois à clavettes acier diam. 6, 8, 10 mm	*Gurthammer fein mit Holzgriff Stahlgeissfuss Durchm. 6, 8, 10 mm*	**135.00**	2.3 BOIS / 2.3 ABOIS
2.3 ABOIS	Marteau ramponneau fin, manche bois à clavettes acier, tête aimantée diam. 6, 8, 10 mm	*Gurthammer fein mit Holzgriff, Stahlgeissfuss und magnetisch Durchm. 6, 8, 10 mm*	**146.00**	
2.1 BIS	Marteau de poseur de tapis manche bubinga	*Bodenlegerhammer Holzgriff Bubinga*	**258.00**	2.1 BIS
2.50 BIS 50	Maillet bois, diam. 50 mm	*Holzhammer, Kopfdurchm. 50 mm*	**26.00**	 2.50 BIS 50 / 2.50 BIS 60
2.50 BIS 60	Maillet bois, diam. 60 mm	*Holzhammer, Kopfdurchm. 60 mm*	**36.00**	
2.14	Marteau de ville, manche bois à clavettes acier	*Marteau de ville, Holzgriff Stahlgeissfuss*	**214.00**	2.14

PV 01.2016

VERGEZ BLANCHARD

Ciseaux à dégarnir
Losschlageisen

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : Pce/*Stk*	
2.5 BIS	Ciseau à dégarnir coudé, manche buis	*Losschlageisen, gebogen mit Holzgriff*	**56.40**	

Pieds de biche
Nagelheber

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : Pce/*Stk*	
2.13	Pied de biche, manche buis	*Nagelheber mit Holzgriff*	**46.60**	
2.13 P	Pied de biche, manche ABS	*Nagelheber mit Griff ABS*	**44.00**	
120.5	Pied de biche OSBORNE, manche ABS	*Nagelheber OSBORNE mit Griff ABS*	**66.00**	

Tire-Crin
Haarzieher

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : Pce/*Stk*	
2.7	Tire crin emmanché, manche buis	*Haarzieher mit Griff mit Holzgriff*	**38.80**	
2.7 BIS	Tire crin à palette ronde, tout acier	*Haarzieher mit rundem Griff aus Stahl*	**34.80**	
2.7 TER	Tire crin à palette longue, tout acier	*Haarzieher mit langem Griff aus Stahl*	**36.60**	
2.7 QUAT	Tire crin de litier, tout acier	*Haarzieher mit flachem Griff aus Stahl*	**33.20**	

Tendeur
Gurten Spanner

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : Pce/*Stk*	
2.72 TER	Tendeur de sangle, corps bois, pointe acier	*Gurtenspanner, aus Hartholz, mit Stahlspitzen*	**66.00**	

PV 01.2016

VERGEZ BLANCHARD

Tenailles
Beisszange

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : Pce/*Stk*	
2.24	Tenailles à sangle forte avec anneau	*Gurtenspannzange stark mit Ring*	**236.00**	
2.24 BIS	Tenailles à sangler légère	*Gurtenspannzange leicht*	**132.00**	

Pinces revolver
Revolverzangen

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : Pce/*Stk*	
3.7731	Pince emporte-pièce revolver en acier forgé, avec 6 bouts de 2 à 5 mm	*Revolverlochzange Stahl massiv mit 6 Enden von 2 bis 5 mm*	**222.00**	
3.7732	Pince emporte-pièce revolver en tôle acier, avec 6 bouts de 2 à 5 mm	*Revolverlochzange aus Stahlblech mit 6 Enden von 2 bis 5 mm*	**54.00**	

Pinces
Zangen

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : Pce/*Stk*	
6.602.1	Pince spéciale pour sortir les agrafes, isolé PVC	*Heftklammern - Entfernungszange PVC-isoliert*	**208.00**	
6.602.2	Pince à bec avec trou pour les pointes	*Spitzzange mit durchgestecktem Gewerbe*	**110.00**	

DDM Deillon SA - Case Postale - 1712 Tavel - Tél : 026 494 55 55 - Fax : 026 494 55 56 - info@deillon.ch - www.deillon.ch

Ciseaux
Scheren

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : Pce/*Stk*	
3.686.55	Ciseaux de lingère, bancal bouts camards, chromé No. 5 ½, longueur 155 mm	*Weisswarenschere* *Spitze abgerundet, verchromt* *Nr. 5 ½, Länge 155 mm*	**45.00**	
3.686.6	Ciseaux de lingère, bancal bouts camards, chromé No. 6, longueur 170 mm	*Weisswarenschere* *Spitze abgerundet, verchromt* *Nr. 6, Länge 170 mm*	**55.00**	
3.683.8	Ciseaux de tailleur, branches bancal bouts camard, chromé No. 8, longueur 225 mm	*Schneiderschere, gebogene* *Spitze abgerundet, verchromt* *Nr. 8, Länge 225 mm*	**168.00**	
3.683.9	Ciseaux de tailleur, branches bancal bouts camard, chromé No. 9, longueur 250 mm	*Schneiderschere,* *Spitze abgerundet, verchromt* *Nr. 9, Länge 250 mm*	**212.00**	
3.685.11	Ciseaux de tailleur, branches coudées bouts pointus, chromé No. 11, longueur 310 mm	*Schneiderschere, gebogene* *Griffe spitzig, verchromt* *Nr. 11, Länge 310 mm*	**237.00**	

Ciseaux
Scheren

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : Pce/*Stk*	
3.695.1	Ciseaux spéciaux SWISSORS Mécanique à 4 articulations Lames changeables Effort réduit de 50% 250 mm	*Spezialschere SWISSORS* *Viergelenkmechanik* *Auswechselbare Klingeneinsätze* *50% geringerer Kraftaufwand* *250 mm*	**360.00**	
3.695.2	Lames de rechange SWISSORS	*Ersatzklingen SWISSORS* **paire/ *Paar***	**54.00**	
9515	Ciseaux ouvrage TITANIUM Acier affiné, inoxydable, trempé, manche plastique noir 130 mm	*Handarbeitsschere TITANIUM* *Edelstahl rostfrei, gehärtet,* *Kunstoffgriffe schwarz* *130 mm*	**20.80**	
9521	Ciseaux universel TITANIUM Acier affiné, inoxydable, trempé, manche plastique noir 200 mm	*Universalschere TITANIUM* *Edelstahl rostfrei, gehärtet,* *Kunstoffgriffe schwarz* *200 mm*	**29.60**	
9524	Ciseaux tailleur TITANIUM Acier affiné, inoxydable, trempé, manche plastique noir 230 mm	*Schneiderschere TITANIUM* *Edelstahl rostfrei, gehärtet,* *Kunstoffgriffe schwarz* *230 mm*	**41.60**	

PV 01.2016

Presse à boutons
Spindelpresse

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : Pce/*Stk*
712511	sans accessoires	*ohne Zubehör*	**490.00**



Plaque à estamper
Stanzunterlagen

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : Pce/*Stk*
712512	Qualité nylon dim. 80x80 mm	*Nylon-Qualität* *Dim. 80x80 mm*	**26.00**



Emportes-pièces
Stanzmesser

Art. N°	Gr.	Pour boutons finis de →	Diamètre de coupe	CHF : Pce/*Stk*
712524	24"	15 mm	26 mm	**76.00**
712528	28"	18 mm	30 mm	**88.00**
712544	44"	28 mm	40-44 mm	**122.00**

Matrices à boutons
Polsterknopfwerkzeug

Art. N°	Gr.	Pour boutons finis de →	CHF : Pce/*Stk*
713024	24"	15 mm	**174.00**
713028	28"	18 mm	**192.00**
713044	44"	28 mm	**238.00**



Matrices pour boutons à pression
Druckknopfwerkzeug

Art. N°	Gr.	Pour boutons finis de →	CHF : Pce/*Stk*
BR125P	20"	12.5 mm	**490.00**



PV 01.2016

KLINCH-IT-TOOL

Appareil pour fixer les ressorts
Apparat für Befestigung der Möbelfedern

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : Pce/*Stk*
82700	Pour fixer rapidement et sans peine les ressorts sur triège ou sur sangles Gain de temps important Facile à l'utilisation	*Für mühelose Befestigung von Möbelfedern auf Zwilch- oder Gurtengrund bei Polstermöbeln.* *Grosse Arbeitseinsparung.* *Leicht zu bearbeiten*	**sur demande** ***auf anfrage***
82710	Crampons assortis Carton de 5000 pces	*Klammern dazu passend* *Verpackung 5000 Stk*	**520.00**



Aiguilles à capitonner
Abheftnadel

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : Pce/*Stk*
82720	Mod. Strandard	*Mod. Strandard*	**94.00**
82722	Mines pour aiguilles 22 mm	*Minen für Abheftnadel 22 mm*	**86.00**



Pince agrafeuse pour fermeture circulaire
Rundverschlusszange

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : Pce/*Stk*
94200	Pince pour agrafes arrondies Avec réservoir, pour env. 50 agrafes	*Rundverschluss-Zange* *mit Magazin,* *für ca. 50 Heftklammern*	**190.00**
94250	Agrafes assorties SR-8 Boîte de 2500 pces	*Heftklammern dazu passend SR-8* *2500 Stk pro Schachtel*	**71.00**

Agrafes pour fermeture circulaire
Heftklammern für Rundverschluss

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : Pce/*Stk*
94350	Agrafes assorties RINGER Boîte de 2500 pces	*Heftklammern dazu pass.RINGER* *2500 Stk pro Schachtel*	**73.00**

PV 01.2016

Couteaux universels
Universalmesser

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : Pce/*Stk*	
85101	**STANLEY INTERLOCK** Plus de sécurité avec très bonne tenue en main. Lame réglable en profondeur. Livré avec 3 lames.	*Mehr Sicherheit und verbesserte Handhabung. Verschiedene Schneideeinstellungen.* *Mit 3 Klingen geliefert*	**23.00**	
85102	**STANLEY-199** Livré avec 1 lames	*Mit 1 Klingen geliefert*	**13.80**	
850101	Lames en distributeur	*Klingenspender* **10 pces/*Stk***	**9.80**	
850102		**10 x 10 pces/*Stk***	**63.00**	8501..
851101	Lames en distributeur	*Klingenspender* **10 pces/*Stk***	**11.40**	
851102		**10 x 10 pces/*Stk***	**78.00**	8511.. forte / stark
852101	Lames en distributeur	*Klingenspender* **10 pces/*Stk***	**14.80**	
852102		**10 x 10 pces/*Stk***	**106.00**	8521..
85201	**STANLEY INTERLOCK** Plus de sécurité avec très bonne tenue en main. Avec 1 lames cassable de 18 mm de large lame rentrante.	*Mehr Sicherheit und verbesserte Handhabung. Verschiedene* *Mit 1 Abbrechklinge* *18 mm breit* *Klinge einziehbar.*	**25.20**	
85202	**STANLEY DynaGrip** Avec 1 lames cassable de 18 mm de large, lame rentrante.	*Mit 1 Abbrechklinge* *18 mm breit* *Klinge einziehbar.*	**25.20**	
851202	Lames en distributeur	*Klingenspender* **10 pces/*Stk***	**10.60**	
851203		**box 100 pces/*Stk***	**85.00**	8512..

PV 01.2016

Machines et outils à couper
Maschinen und Werkzeuge zum schneiden

Art. N°	Description *Beschreibung*		CHF : Pce/*Stk*	
89GSG300	Scie à mousse BOSCH GSG 300 220 V, puissance de 350 W coupe jusqu'à 300 mm, poids 1,6 kg **avec :** 1 pied roulant 1 tournevis 1 grattoir pour nettoyer le guide-lames 1 mode d'emploi **option :** guide-lames et lames de scie *Schaumstoffsäge BOSCH GSG 300* *220 V, Beleistung 350 W* *Schnittstärke bis 300 mm, Gewicht 1,6 kg* ***mit :*** *1 Fussplatte* *1 Schraubenzieher* *1 Schaber zur Reinigung der Sägeblattführung* *1 Bedienungsanleitung* ***Zubehör :*** *Sägeblattführung und Sägeblätter*		**1'580.00**	
	Guide-lames	***Sägeblattführung***		
891130		130 mm	**195.00**	
891200		200 mm	**204.00**	
891300		300 mm	**214.00**	
	Lames	***Sägeblätter***		
892130		130 mm	jeu/*satz* **61.00**	
892200		200 mm	jeu/*satz* **71.00**	
892300		300 mm	jeu/*satz* **76.00**	
	Couteau à roulette ***Rollschneider*** **KAI 5045**			
862000	Couteau à roulette	*Rollschneider* Ø 45mm	**58.00**	
862100	Mappe de coupe	*Schneidmappe* 60x90 cm	**156.00**	
862110	Mappe de coupe	*Schneidmappe* 60x143 cm	**284.00**	
862010	Roulette de rechange	*Ersatzklinge* Ø 45mm	**17.60**	

DDM Deillon SA - Case Postale - 1712 Tavel - Tél : 026 494 55 55 - Fax : 026 494 55 56 - info@deillon.ch - www.deillon.ch

LASCA

Appareils à piquer
Steppapparat

Art. N°	Description	*Beschreibung*	Unité *Einheit*	CHF :
94500	**Appareil à piquer LASCA** pour la fixation de boutons, pour piquage de garnitures	***LASCA - Steppapparat*** *Zum Einziehen von Knöpfen* *und zum Absteppen von Polster*	pce/*Stk*	**1 800,00**
94510	**Mines LASCA** Emballage de 1'000 pièces Dès 5'000 pièces Dès 10'000 pièces	***LASCA- Minen*** *Schachtel à 1'000 Stk.* *Ab 5'000 Stück* *Ab 10'000 Stück*	‰ ‰ ‰	**160,00** **148,00** **142,00**
94520	**Fil LASCA** Fil à piquer en nylon, continu, écru, cops de 180 m	***LASCA - Faden*** *Abheftfaden aus Nylon, endlos,* *rohweiss, Spule à 180 m*	cops/*Sple*	**38,80**
	à partir de 10 cops	*Ab 10 Spulen*	cops/*Sple*	**35,00**
	Appareil à piquer LASCA complet - 1 appareil à piquer - 1 boîte de 1'000 mines - 4 bobines de fil à piquer	***LASCA - Steppapparat komplett*** *- 1 Steppapparat* *- 1 Schachtel 1'000 Minen* *- 4 Spulen Faden*	pce/*Stk*	**2 050,00**









PV
01.2016

Chevalet
Polsterbock

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : pce/*Stk*
94400	Chevalet avec pieds métal, hauteur réglable de 53 à 93 cm surface d'appui 100 x 830 mm	*Polsterbock aus Stahlrohr,* *Höhe verstellbar von 53 zu 93 cm* *Auflagefläche 100 x 830 mm*	**460.00**



Sangles pour transport
Transportgurten

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : pce/*Stk*
43025	Sangle polyester gris largeur 25 mm, longueur 50 m	*Polyestergurten grau* *Breite 25 mm, Länge 50 m*	**48.00**

Chiffons de nettoyage
Reinigungslappen

Art. N°	Description	*Beschreibung*	CHF : 30 Kg
64130B	chiffons blancs	*Reinigungslappen weiss*	**470.00**
64130C	chiffons couleurs	*Reinigungslappen farbig*	**192.00**

PV 01.2016